

ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД SOUCY СЕРИИ S-TECH 600R ДЛЯ ТРАКТОРОВ 80-225 л.с.



SoucyTrack




Предлагаем Вам ознакомиться с продукцией SoucyTrack, представляющей собой гусеничные системы для различных видов прицепной и самоходной техники. Плавность хода, надёжность, экономия горючего, наибольший контакт с почвой, высочайшая проходимость, бережное отношение к почве и многие другие преимущественные особенности - всё это гусеничный ход SoucyTrack.

Техническое описание: Гусеничная система S-TECH 600R




1. Резиновая гусеничная лента Soucy шириной 305/406 мм.
2. Два опорных ролик ходовой части на передней оси, три – на задней.
3. Фиксированные ролики, отлитые из высокопрочного чугуна.
4. Система натяжения – поршень с ручной регулировкой.
5. Прорезиненные ролики и натяжители.
6. Присоединение к приводной ступице через систему кронштейнов.
7. Устанавливается на все тракторы мощностью 80-175 л.с.
8. Общий вес:
 - трак 12 дюймов (305 мм) – 2 877 кг
 - трак 16 дюймов (406 мм) – 3 009 кг
9. Площадь пятна контакта:
 - трак 12 дюймов (305 мм) - 1.69 м²
 - трак 16 дюймов (406 мм) - 2.26 м²



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД SOUCY ДЛЯ ТРАКТОРОВ?

- ✓ Модель S-TECH 600R имеет самые узкие траки на рынке. Пятно контакта с почвой модели S-TECH 600R до 340% больше, чем шины эквивалентной ширины;
- ✓ Значительно уменьшается уплотнение почвы, которое обеспечивает улучшенные условия окружающей среды для выращиваемых Вами растений;
- ✓ Ультростойкий резиновый трак укреплен с тремя слоями металлического корда;
- ✓ Сделайте свою жизнь легче с нашим гусеничным ходом разработанным, чтобы позволить Вам достигнуть целей Вашей работы;
- ✓ Модели для тракторов Soucy - единственные гусеничные системы на рынке, снабженные дополнительной рамой, которые были специально разработаны для каждой модели трактора в целях оптимального распределение нагрузки;
- ✓ Защитите свои зерновые культуры, добавив в среднем 12,7 см к клиренсу Вашего трактора;
- ✓ Регулировка ширины колеи от 150 до 225 см позволяет работать на всех типах междурядных интервалов.



Коммерческий блок:

Модель	Цена, включая НДС, доллары США
S-TECH 600R с баком для твердой смазки (305/305 мм)	100 327
S-TECH 600R с баком для масла (305/305 мм)	105 822
S-TECH 600R с баком для масла (406/406 мм)	111 150

- ✓ Стоимость указана с учетом комплекта адаптеров для 1 модели трактора, монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала;
- ✓ Условия оплаты: предплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке;
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предплаты 100%;
- ✓ Срок поставки: 60 рабочих дней с момента внесения предплаты; досрочная поставка при наличии возможности;
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Смоленск;
- ✓ Гарантия – 12 месяцев.



EFCA-2008
Бережное
земледелие